

Руководство

по установке и настройке системы контекстного обучения
пользователей программного обеспечения с web-интерфейсом
HintEd

	1
Перечень сокращений	2
1. Назначение и область применения документа	3
2. Рекомендуемые системные требования	4
3. Инструкция по установке	5
3.1 Установка и настройка среды функционирования	5
3.2 Установка и настройка системы контекстного обучения пользователей программного обеспечения с web-интерфейсом HintEd	5

Перечень сокращений

- СУБД – система управления базами данных
- ЛВС – локальная вычислительная сеть
- ПО – программное обеспечение

1. Назначение и область применения документа

Настоящий документ содержит инструкции по установке и первичной настройке системы контекстного обучения пользователей программного обеспечения с web-интерфейсом HintEd, а также требования к программному и аппаратному составу среды функционирования.

Сведения о разработчике (правообладателе ПО):

Предприятие-разработчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИНТЕД" , ИНН: 5047216501 , ОГРН:
1185053032064

Сайт: hinted.me

Почта: hello@hinted.me

2. Рекомендуемые системные требования

К оборудованию и программному обеспечению, которые используются для установки сервера системы контекстного обучения пользователей программного обеспечения с веб-интерфейсом HintEd, предъявляются следующие требования:

Минимальные требования к серверу:

- 2 ядра
- 4 ГБ ОЗУ
- 15 ГБ свободного места на ЖК
- Наличие Ethernet со скоростью 10 МБ/с

Возможные конфигурации серверного ПО:

- Windows/Linux + Docker
- Windows server 2012+, nodejs v14+, БД
- Linux Server (Ubuntu/Debian или CentOS), nodejs v14+, БД
- СУБД (PostgreSQL, Microsoft SQL Server или OracleDB)

3. Инструкция по установке

3.1 Установка и настройка среды функционирования

Перед началом установки демо-версии системы контекстного обучения пользователей программного обеспечения с web-интерфейсом HintEd необходимо выполнить установку и настройку компонент среды функционирования в следующей последовательности:

- операционная система;
- средство контейнеризации;
- хотя бы один из следующих браузеров: Chrome, Firefox, Opera, Yandex Browser.

Загрузить бесплатную версию ПО «Docker Desktop» можно, перейдя по ссылке <https://www.docker.com/products/docker-desktop>

3.2 Установка и настройка системы контекстного обучения пользователей программного обеспечения с web-интерфейсом HintEd

Для начала установки загрузите архив с экземпляром ПО, размещенным на странице <https://hinted.me/setup.html>

Распакуйте загруженный архив “hinted.zip” в каталог “C:\Hinted”. Архив содержит следующие файлы:

- deploy.bat - файл, который производит разворачивание решения
- docker-compose.yml - файл конфигурации докер образов
- api.tar.gz - Docker-образ сервера системы

Для проверки корректности установки необходимо запустить веб-браузер и ввести в адресной строке localhost:1001.. Если установка прошла успешно, в окне браузера отобразится техническая строка со следующим содержимым:

```
{"msg":"Hinted API is running","version":"0.6.3"}
```

Далее необходимо перейти в руководство пользователя и в настройках плагина указать адрес сервера вида:

```
http://localhost:1001/api
```